

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области  
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)**

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора  
по Омской области

(место составления акта)

“ 25 ” сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ(эпидемиологического расследования)  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1564/вп

По адресу/адресам: 644088 г. Омск, ул. Энтузиастов, 11Б, г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления  
Роспотребнадзора по Омской области от 07.09.2017 г. № 1564/вп Ускова Петра Александровича  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная  
школа № 63»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 08.09.2017 г. с 11-00 до 14-00, 25.09.2017 г. с 16-00 до 17-00,  
(2 дня 4 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

директор Пучкина Наталья Геннадьевна 08.09.2017 г. 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сиволапова Ольга Николаевна главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора, Федулаева Ольга Юрьевна врач-паразитолог отдела

обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области, Шмелева Алена Валерьевна помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №ГСЭН.RU.ЦАО.076 от 17.07.2008 года выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий - Государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека до 26.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Пучкина Наталья Геннадьевна, заведующий хозяйством Козлова Елена Владимировна, заведующий производством Фёдорова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 08.09.2017 г. в 11.00 эпидемиологическое обследование очага энтеровирусной инфекции проводилось с целью установления границ очага, выявления источника возбудителей инфекции, контактных лиц, путей и факторов передачи возбудителей инфекции и условий, способствующих возникновению инфекции, с целью предотвращения дальнейшего распространения случаев инфекционных заболеваний среди детей и сотрудников.

Согласно данным персонализированного учета инфекционной заболеваемости, зарегистрированы случаи заболевания детей, находившихся в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б энтеровирусной инфекции. Окончательный диагноз – у 2-х детей Энтеровирусный менингит. При проведении эпидемиологического расследования установлено:

- в санитарных узлах 2 этажа (правое крыло) отсутствуют педальные ведра, что является нарушением пункта 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- в период карантина по энтеровирусной инфекции текущая дезинфекция в классном кабинете № 6, в туалете для девочек на 1-ом этаже в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б проводится не качественно. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 4253 ЭО/Л от 18.09.2016 г. в 2-х смывах из 10, отобранных в кабинете № 6, туалете для девочек, после проведения текущей дезинфекции обнаружены БГКП, что не соответствует пункту 12.3., 12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1., 17.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.10.санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции"

- дезинфицирующие средства в период проведения карантинных мероприятий разводятся без учёта методических рекомендаций, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (протокол испытаний № 23053 от 12.09.2017 г.) 0,1% раствор Део-хлор Люкс для обработки санитарно-технического оборудования фактически содержит 0,16%+-0,01%АДВ, при допустимых величинах 0,095-0,105%, , что является нарушением требований пунктов 3.6.3., 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 12.3., 12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.10.санитарно-

Эпидемиологические правила СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции"

**Ответственным за выявленные нарушения является заведующий хозяйством Козлова Елена Владимировна**

- часть разделочного инвентаря (поварешки) на пищеблоке в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б не промаркирована, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - нарушение устранено в ходе проверки

- нарушаются требования при проведении обработки оборудования, соблюдении правил личной гигиены на пищеблоке в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б, т.к. по результатам лабораторных исследований, протокол испытаний от 12.09.2017 г. № 23079, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 4253 ЭО/Л от 18.09.2016 г. в 1 смыче из 10 с оборудования обнаружены БГКП, что не соответствует требованиям п. 12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.17, 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.1., 17.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.10. санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции". Обнаружение БГКП в смывах возможно при несоблюдении правил обработки оборудования, инвентаря, несоблюдении правил личной гигиены персоналом пищеблока

**Ответственным за выявленные нарушения является заведующий производством Фёдорова Людмила Ивановна**

Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б зарегистрировано 2 случая заболевания вирусным менингитом (эпид. № 26991, 26714), из них по окончательным диагнозам - 2 случая энтеровирусного менингита.

Заболевшие дети (эпид. № 26714 от 04.09.2017 г., № 26991 от 06.09.2017 г.) посещают 2Г класс. Списочный состав – 25 детей (вместе с заболевшими), фактически на момент проверки в классе 21 ребенок, отсутствует 4 детей, в том числе по болезни 4 (2 - вирусный менингит, 2 - ОРВИ). Класс занимается в кабинете № 6, расположенном на 1 этаже.

Всего контактных 26 человек, из них: контактные по 2Г классу - 21 ребенок, 5 контактных сотрудников. На момент проверки 08.09.2017 г. Приказом директора от 06.09.2017 г. № 498 во 2Г классе приостановлен учебный процесс.

Здание школы выполнено по типовому проекту, четырехэтажное. Третий и четвертый этаж не используются, закрыты. Холодное и горячее водоснабжение, канализация централизованные. Горячее водоснабжение на время отключения централизованного водоснабжения организовано с помощью устройств систем подогрева воды на пищеблоке.

Списочный состав учащихся - 1050 детей (в здании БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» по адресу г. Омск, ул. Энтузиастов, 25Б обучается 460 детей), обучение детей организовано в две смены. Работа пищеблока осуществляется на сырье, обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест, кормление учащихся организованы три посадки. Для

...поднения правил личной гигиены школьников перед приемом пищи установлено 5 раковин для мытья рук, жидкое мыло и две электросушилки.

Работники пищеблока работают в спецодежде. При порционировании и сервировке готовых блюд сотрудники используют одноразовые перчатки после предварительного мытья рук и обработки кожным антисептиком Хлоргексидин.

Эпидемиологический диагноз: Острый очаг с множественными случаями заболеваний вирусным менингитом с лабораторным подтверждением. Возбудитель: Энцефаловирус. Источник инфекции (возможный, вероятный): не установлен

Механизм передачи инфекции, путь (пути) передачи: возможен фекально-оральный механизм, контактно-бытовой путь передачи. Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции: не установлен.

В ходе проверки проведены лабораторные исследования:

- Протоколы испытаний смывов на санитарно-показательную микрофлору (БГКП, стафилококк) от 12.09.2017 г. № 23079-20, в 3-х обнаружены БГКП;
- Протоколы испытания воды водопроводной на соответствие СанПиН 2.3.2.1074-01. СП 3.1.2950-11 от 18.09.2017 г. № 23638, 23642, 23650, 23649, 23652 - 5 проб, соответствует требованиям нормативных показателей;
- Протокол испытаний суточных проб № 23275 от 14.09.2017 г. - 1 проба, соответствует ТР ТС 021/2011
- Протокол испытаний дезинфицирующих растворов от 12.09.2017 г. № 23053, 23054 - 2 пробы, 1 не соответствует требованиям СП 3.5.1378-03

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб от 08.09.2017 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1564/вп от 25.09.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 4253 ЭО/Л от 18.09.2017 г., протоколы испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сиволопова Ольга Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Пучкина Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” сентября 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)